

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом
CAME TOP44RGR 806TS-0130
(806TS-0130)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 806TS-0130

Характеристики товара

Фото 806TS-0130

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом CAME TOP44RGR 806TS-0130

Брелок-передатчик CAME предназначен для дистанционного управления системами доступа и автоматикой. Модель TOP44RGR выполнена в компактном корпусе и использует радиосвязь на частоте 433,92 МГц. Управление доступом реализуется через четыре канала: пользователь может назначать команды на нужные режимы и переключать их с брелока.

Для передачи используется динамический код. Такой подход помогает обеспечить стабильную работу системы при регулярном использовании и переключениях команд. Брелок питается от батарейки CR2032, а его корпус выполнен из поликарбоната. Диапазон рабочих температур составляет от -20 до +55 °С, поэтому устройство рассчитано на эксплуатацию в разных погодных условиях.

Функциональные возможности 806TS-0130

Устройство обеспечивает радиоуправление с возможностью отправки нескольких независимых команд.

- Четыре канала для управления несколькими функциями системы доступа.
- Динамический код для формирования и передачи команд.
- Работа на частоте 433,92 МГц.
- Программирование и настройка управления с использованием процедуры, рассчитанной на брелоки TOP.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 806TS-0130.
- Модель: TOP44RGR.
- Частота: 433.92 МГц.
- Питание: батарейка CR2032.
- Возможное количество кодовых комбинаций: 4 294 967 896.
- Материал корпуса: поликарбонат.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Макс. дальность действия на открытой местности: 50 ÷ 150 м.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1500.
- Вес: 0.03 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Брелок-передатчик предназначен для использования в системах радиуправления CAME, где требуется дистанционная подача команд от портативного устройства. Его применяют для управления несколькими функциями на объекте, где используются радиоканалы автоматики и устройств доступа.

- Дистанционное управление системами доступа с радиосвязью.
- Использование как часть комплекта для управления несколькими командами.
- Эксплуатация в помещениях и на открытых площадках при соблюдении условий работы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом CAME TOP44RGR 806TS-0130

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1500
Вес	0.03 кг
Артикул	806TS-0130
Бренд	CAME
Модель	TOP44RGR
Частота	433.92 МГц
Макс. дальность действия на открытой местности	50 ÷ 150 м
Возможное количество кодовых комбинаций	4 294 967 896
Назначение	Дистанционное радиуправление системами доступа
Материал	Поликарбонат
Батарейка	CR2032
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом CAME TOP44RGR 806TS-0130



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>