

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Профиль направляющий с цепной передачей для ворот
высотой до 2,25 м CAME 009V0679
(009V0679)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 009V0679

Характеристики товара

Фото 009V0679

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,25 м CAME 009V0679

Профиль направляющий с цепной передачей предназначен для использования в составе автоматизации ворот в жилом секторе. Модель V0679 разработана как направляющий элемент, который помогает организовать правильную работу ворот и обеспечить движение полотна в заданной траектории. Особенность решения — цепная передача, которая применяется в таких системах для приведения ворот в движение.

Данный профиль рассчитан на ворота высотой до 2,25 м. Это делает его подходящим вариантом при подборе комплектующих для секционных и подъемно-поворотных ворот, когда требуется надежный направляющий узел и согласование механики с приводом.

Функциональные возможности 009V0679

- Обеспечивает работу механики ворот за счет направляющей для движения полотна.
- Использует цепную передачу в составе автоматизации.
- Подходит для сценариев эксплуатации в жилом секторе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. высота ворот: 2,25 м.
- Совместимость по назначению: решение для секционных и подъемно-поворотных ворот в рамках автоматизации.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 9,5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Профиль устанавливается в составе автоматизации для секционных и подъемно-поворотных ворот, где требуется направляющий узел и цепная передача. При монтаже важно подбирать комплектующие с учетом высоты ворот, чтобы обеспечить корректную работу системы. Используется в жилом секторе при организации автоматического привода и корректного хода полотна.

Для обеспечения стабильной работы конструкции рекомендуется соблюдать требования по установке и настройке оборудования, а также учитывать подбор совместимых компонентов автоматизации для конкретной модели ворот.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,25 м CAME 009V0679

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	9,5 кг
Артикул	009V0679
Макс. высота ворот	2,25 м
Назначение	Профиль направляющий с цепной передачей для автоматизации ворот (секционные и подъемно-поворотные) в жилом секторе

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,25 м CAME 009V0679



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>