

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект автоматики для секционных ворот V10DMS+V0679
CAME V10DMS2.25 KIT
(V10DMS2.25 KIT)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание V10DMS2.25 KIT

Характеристики товара

Фото V10DMS2.25 KIT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект автоматики для секционных ворот V10DMS+V0679 CAME V10DMS2.25 KIT

Комплект автоматики для секционных ворот от CAME предназначен для автоматизации секционных и подъемно-поворотных ворот в жилом секторе. Модель подбирается под параметры конкретных ворот: для данного комплекта указаны максимальная площадь полотна и высота ворот, а также параметры электропитания и режимы работы двигателя.

В основе комплекта используется автоматический привод, укомплектованный платой управления с дисплеем и энкодером. Для управления применяются радиоканальные решения с фиксированным кодом, при этом предусмотрены расширенные функции управления и безопасности, включая самодиагностику устройств безопасности.

Комплект рассчитан на работу в диапазоне рабочих температур и рассчитан на эксплуатацию при определенной интенсивности использования. Для стабильного функционирования предусмотрены настройки скорости и замедления, а также регулировка точек начала замедления при открывании и закрывании.

Функциональные возможности V10DMS2.25 KIT

- Автоматическое определение крайних положений.
- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Частичное открывание с автоматическим закрыванием.
- Регулировка точек начала замедления при открывании и закрывании.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка скорости и замедления.
- Возможность подключения беспроводной системы безопасности RIO 2.0.
- Подключение лампы дополнительного освещения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Данный комплект обеспечивает управление воротами на базе двигателя с заданными электрическими параметрами. Встроенный блок управления контролирует работу привода и поддерживает настройки перемещения, обеспечивая корректную остановку и безопасные маневры.

- Макс. площадь ворот: 18 м².
- Макс. высота ворот: 3,2 м.
- Класс защиты: IP40.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 10 А.
- Мощность: 180 Вт.
- Интенсивность использования: 50%.
- Циклов/час: 30.
- Тяговое усилие: 1000 Н.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: полная.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект предназначен для автоматизации секционных и подъемно-поворотных ворот в жилом секторе. Он подходит для объектов, где требуется регулярная работа привода в заданном режиме интенсивности и где важны функции самодиагностики устройств безопасности и корректная работа замедления на участках движения.

- Секционные ворота в жилых объектах.
- Подъемно-поворотные ворота в жилом секторе.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект автоматики для секционных ворот V10DMS+V0679 CAME V10DMS2.25 KIT

Артикул (SKU)	V10DMS2.25 KIT
Модель (serialNumber)	V10DMS+V0679
Частичное открывание с автоматическим закрыванием	поддерживается
Подключение беспроводной системы безопасности	RIO 2.0 (возможность подключения)
Регулировка скорости и замедления	предусмотрена
Регулировка точек начала замедления	при открывании и закрывании
Автоматическое определение крайних положений	поддерживается
Подключение лампы дополнительного освещения	поддерживается
Автоматическое закрывание	с регулировкой по времени
Тяговое усилие	1000 Н
Макс. высота ворот	3,2 м
Макс. площадь ворот	18 м ²
Самодиагностика устройств безопасности	предусмотрена
Класс защиты	IP40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Макс. потребляемый ток двигателя	10 А
Мощность	180 Вт
Кратность упаковки	1
Единица измерения	компл
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С
Циклов/час	30
Интенсивность использования	50%
Совместимость с CAME Connect	полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект автоматики для секционных ворот V10DMS+V0679 CAME V10DMS2.25 KIT



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>