

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 3,25 м
на основе привода VER10DMS (встроенный блок управления,
радиоуправление с фиксированным кодом, направляющий
профиль) CAME V10DMS+V0683
(V10DMS3.25 KIT)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание V10DMS3.25 KIT

Характеристики товара

Фото V10DMS3.25 KIT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 3,25 м на основе привода VER10DMS (встроенный блок управления, радиоуправление с фиксированным кодом, направляющий профиль) CAME V10DMS+V0683

Комплект автоматики для секционных ворот на базе привода VER10DMS предназначен для автоматизации проемов в жилом секторе. Комплект рассчитан на работу с воротами, у которых важны точные конечные положения и предсказуемый характер движения полотна. В комплекте используется автоматический привод, а также плата управления с дисплеем и энкодером — благодаря этому настройка и контроль работы выполняются более удобно.

Использование комплекта позволяет организовать управление воротами с применением радиосигнала и встроенными настройками логики работы. При высоте ворот до 3,25 м система рассчитана на максимальную площадь до 18 м², обеспечивая достаточный запас по нагрузке и тяговому усилию.

Кроме базовой автоматизации, комплект предусматривает функции, связанные с безопасностью и самоконтролем устройств, а также возможность подключения дополнительных модулей безопасности и световой индикации, что расширяет сценарии эксплуатации на объекте.

Функциональные возможности V10DMS3.25 KIT

- Автоматическое определение крайних положений.
- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Частичное открывание с автоматическим закрыванием.
- Регулировка точек начала замедления при открывании и закрывании.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка скорости и замедления.
- Возможность подключения беспроводной системы безопасности RIO 2.0.
- Подключение лампы дополнительного освещения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. площадь ворот: 18 м².
- Макс. высота ворот: 3,25 м.
- Класс защиты (IP): 40.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение питания двигателя: 24 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 10 А.
- Мощность: 180 Вт.
- Интенсивность использования: 50 %.
- Циклов в час: 30.
- Тяговое усилие: 1000 Н.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: полная.
- Ограничение по максимальной площади полотна ворот: 18 м².

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект автоматики подходит для секционных и подъемно-поворотных ворот, применяемых в жилом секторе. Подключение и управление предполагают использование логики движения с замедлением на подходе к крайним положениям, что важно для аккуратной работы полотна. Система рассчитана на эксплуатацию в указанных климатических условиях и обеспечивает возможность расширения функционала через подключение устройств безопасности и дополнительного освещения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 3,25 м на основе привода VER10DMS (встроенный блок управления, радиоуправление с фиксированным кодом, направляющий профиль) CAME V10DMS+V0683

Единица измерения	КОМПЛ
Кратность упаковки	1
Функции безопасности и самоконтроль	Самодиагностика устройств безопасности перед каждым маневром; Electric Security Mode (ESM) 24 В приводов
Класс защиты (IP)	IP40
Интеграции и расширение управления	Подключение беспроводной системы безопасности RIO 2.0; возможность подключения лампы дополнительного освещения
Ограничение: максимальная площадь полотна ворот	18 м ²
Тяговое усилие	1000 Н
Макс. высота ворот	3,25 м
Макс. площадь ворот	18 м ²
Макс. потребляемый ток двигателя	10 А
Мощность	180 Вт
Модель	V10DMS+V0683
Артикул	V10DMS3.25 KIT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Комплектность/назначение	Автоматический привод в комплекте с платой управления с дисплеем и энкодером для секционных и подъемно-поворотных ворот в жилом секторе
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Интенсивность использования	50 %
Циклов/час	30
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С
Совместимость с CAME Connect	полная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 3,25 м на основе привода VER10DMS (встроенный блок управления, радиоуправление с фиксированным кодом, направляющий профиль) CAME V10DMS+V0683



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 12 из 12