

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,25 м  
VER13DMS CAME V13DMS2.25 KIT  
(V13DMS2.25 KIT)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание V13DMS2.25 KIT

---

Характеристики товара

---

Фото V13DMS2.25 KIT

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,25 м VER13DMS CAME V13DMS2.25 KIT**

Комплект автоматики CAME предназначен для секционных ворот и обеспечивает удобное дистанционное управление приводом. В основе комплекта используется привод VER13DMS с встроенным блоком управления, а управление реализовано через радиоуправление с фиксированным кодом и с направляющим профилем, который помогает организовать корректное движение секционных ворот по траектории.

Установка комплекта подходит для ворот с ограничениями по габаритам: максимальная площадь ворот составляет 21 м<sup>2</sup>, а максимальная высота ворот — 2,25 м. Для безопасности и стабильности работы предусмотрен встроенный функционал управления и диагностики устройств. Благодаря применяемым алгоритмам автоматика контролирует крайние положения и поддерживает корректные циклы работы в заданных режимах.

Комплект рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от -20 до +55 °С. Параметры электропитания соответствуют сети 230 В при частоте 50 Гц, а двигатель питается от 24 В. Степень защиты по классификации IP40 обеспечивает работоспособность оборудования в обычных условиях эксплуатации при соблюдении правил монтажа и использования.

### **Функциональные возможности V13DMS2.25 KIT**

- Автоматическое определение крайних положений.
- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Частичное открывание с автоматическим закрыванием.
- Регулировка точек начала замедления при открывании и закрывании.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Регулировка скорости и замедления.
- Подключение лампы дополнительного освещения.
- Возможность подключения беспроводной системы безопасности RIO 2.0.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Макс. площадь ворот: 21 м<sup>2</sup>.
- Макс. высота ворот: 2,25 м.
- Класс защиты: IP40.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Макс. потребляемый ток двигателя: 10 А.
- Мощность: 280 Вт.
- Интенсивность использования: 50 %.
- Циклов/час: 30.
- Тяговое усилие: 1300 Н.
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °С.
- Совместимость с CAME Connect: полная.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Комплект автоматики предназначен для оснащения секционных ворот автоматическим открыванием и закрыванием. Он используется на объектах, где требуется стабильная работа привода и предсказуемый цикл движения полотна ворот, включая режимы автоматического закрывания и частичного открывания.

Автоматика подходит для эксплуатации в установленном диапазоне температур и в рамках допустимых значений по площади и высоте ворот, что помогает обеспечить корректную работу двигателя и системы управления. При использовании соблюдаются правила монтажа и подключения устройств безопасности, а самодиагностика перед маневром помогает повысить уровень контроля исправности системы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,25 м VER13DMS CAME V13DMS2.25 KIT

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Подключение устройств            | Подключение лампы дополнительного освещения; возможность подключения беспроводной системы безопасности RIO 2.0.   |
| Функции управления               | Автоматическое определение крайних положений; автоматическое закрывание с регулировкой по времени; частичное открывание с автоматическим закрыванием; регулировка точек начала замедления; регулировка скорости и замедления; самодиагностика устройств безопасности. |
| Артикул                          | V13DMS2.25 KIT  |
| Бренд                            | CAME  |
| Модель                           | V13DMS+V0679  |
| Тяговое усилие                   | 1300 Н  |
| Макс. высота ворот               | 2,25 м  |
| Макс. площадь ворот              | 21 м <sup>2</sup>   |
| Макс. потребляемый ток двигателя | 10 А  |
| Мощность                         | 280 Вт  |
| Класс защиты                     | IP40  |
| Тип ворот                        | Секционные ворота   |
| Применение                       | Автоматизация открывания и закрывания секционных ворот  |
| Питание двигателя                | 24 В  |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Питание                      | 230 В, 50 Гц |
| Диапазон рабочих температур  | -20 ÷ +55 °С |
| Интенсивность использования  | 50 %         |
| Циклов/час                   | 30           |
| Совместимость с CAME Connect | полная       |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,25 м VER13DMS CAME V13DMS2.25 KIT**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

**Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>**