

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Контроллер для системы XIP VA/08 CAME 62700020  
(62700020)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 62700020

---

Характеристики товара

---

Фото 62700020

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 6

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Описание Контроллер для системы XIP VA/08 CAME 62700020

Контроллер для системы XIP VA/08 от CAME предназначен для организации работы совместимых решений домофонии и систем управления доступом. Устройство используется как элемент управления в составе системы XIP, обеспечивая формирование команд и согласование работы оборудования в рамках единой логики.

Модель VA/08 поддерживает питание 230 В и рассчитана на работу в диапазоне частоты 50/60 Гц. Для подключения предусмотрено исполнение с 12 DIN, что упрощает монтаж и компоновку оборудования в шкафах или на монтажных панелях. Указанный в документации и параметрах вариант контроллера ориентирован на применение в составе системы XIP и используется как функциональная управляющая часть.

Корпус контроллера обеспечивает установку в условиях эксплуатации, а габариты позволяют предусмотреть место в проектной схеме. Для транспортировки и ввода в эксплуатацию предусмотрены данные по упаковке и логистические параметры.

### Функциональные возможности 62700020

- Работа контроллера для системы XIP в составе совместимых решений.
- Питание 230 В с частотой 50/60 Гц для включения в типовые инженерные сети.
- Исполнение под монтаж с посадочными элементами формата 12 DIN, удобное для сборки электрощитов.
- Назначение устройства — обеспечение управления в контуре системы XIP.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Артикул: 62700020.
- Модель: VA/08.
- Номинальное электропитание: 230 В.
- Частота: 50/60 Гц.
- Конструктив: 12 DIN.
- Габариты корпуса: 140 × 137 × 237 мм.
- Масса: 1,472 кг.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 1,472.
- Габариты упаковки: 140 × 137 × 237 мм.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

- Использование в составе систем ХИР, где требуется контроллер управления для формирования и передачи управляющих команд.
- Проектирование и монтаж в электрощитовом оборудовании с применением форм-фактора 12 DIN.
- Применение для построения инженерной схемы домофонии и управления доступом с совместимыми компонентами ХИР.

В комплекте поставки и сопутствующей документации предусмотрены необходимые материалы для ввода устройства в эксплуатацию.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Контроллер для системы XIP VA/08 CAME 62700020

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	62700020
Модель	VA/08
Частота	50/60 Гц
Исполнение для монтажа	12 DIN
Назначение	Контроллер для системы XIP
Масса	1,472 кг
Габариты (Ш×В×Г)	140 × 137 × 237 мм
Питание	230 В, 50/60 Гц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>