

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Индукционная петля CAME VAR-0088-00  
(VAR-0088-00)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание VAP-0088-00

---

Характеристики товара

---

Фото VAP-0088-00

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Индукционная петля CAME VAP-0088-00

---

Индукционная петля CAME VAP-0088-00 предназначена для применения в составе парковочных решений Vector. Устройство входит в технологическую схему оборудования и используется как часть набора для изготовления одной индукционной петли, подключаемой к парковочной стойке.

Индукционная петля выполняет задачу обнаружения/распознавания транспортного средства в зоне, где установлена петля, и передает информацию в систему управления парковки. Такой принцип работы позволяет организовать контроль въезда и выезда, а также обеспечить учет парковочных событий в рамках автоматизированного решения.

## Функциональные возможности VAP-0088-00

---

- Изготовление одной индукционной петли для дальнейшего подключения к парковочной стойке.
- Применение в составе системы парковочной автоматики, где требуется получение сигналов от индукционного датчика.
- Использование как элемент общей инфраструктуры платной/автоматизированной парковки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Индукционная петля поставляется как набор для изготовления одной позиции, которая интегрируется в парковочную инфраструктуру.

- Назначение комплекта: набор для изготовления одной индукционной петли, подключаемой к парковочной стойке.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.845 кг.

В составе поставки предусмотрены позиции комплекта, необходимые для изготовления одной индукционной петли. Конкретные элементы комплекта и технологические шаги монтажа определяются требованиями к подключению к парковочной стойке и проектной схемой объекта.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Индукционная петля используется при организации автоматизированных парковочных систем Vector. Ее применяют на объектах, где требуется обеспечить контроль въезда и выезда и организовать передачу сигналов в систему управления парковкой через подключение к парковочной стойке.

- Установка в составе проекта парковочной инфраструктуры.
- Подключение к парковочной стойке для работы в составе автоматизированной парковки.
- Эксплуатация в рамках оборудования Vector на территории объекта.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Логистические данные

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.845 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Индукционная петля CAME VAP-0088-00

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.845 кг
Артикул	VAP-0088-00
Назначение	Набор для изготовления одной индукционной петли, подключаемой к парковочной стойке.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>