

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект автоматики для секционных ворот до 3,2 м CAME
VER06DES 3,2 KIT
(VER06DES 3,2 KIT)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание VER06DES 3,2 KIT

Характеристики товара

Фото VER06DES 3,2 KIT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Комплект автоматики для секционных ворот до 3,2 м CAME VER06DES 3,2 KIT

Комплект автоматики CAME для секционных ворот предназначен для комфортного и безопасного открывания и закрывания ворот. Исполнение рассчитано на работу с высотой ворот до 3,2 м и включает привод, блок управления и радиоуправление, а также элементы управления, которые помогают упростить ежедневную эксплуатацию.

В основе комплекта — привод с направляющим профилем и цепной передачей, обеспечивающий движение ворот в заданных режимах. Управление осуществляется дистанционно с помощью 4-х канального брелока-передатчика, благодаря чему пользоваться воротами удобно как изнутри, так и снаружи.

Дополнительно предусмотрены функции, связанные с автоматическим закрыванием и определением крайних положений, что помогает корректно завершать циклы работы. Управляющий контур рассчитан на интенсивное использование, а встроенные элементы сигнализации и индикации создают понятную для пользователя обратную связь в процессе работы.

Функциональные возможности VER06DES 3,2 KIT

- Автоматическое определение крайних положений.
- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Частичное открывание с автоматическим закрыванием.
- Звуковой сигнал при автоматическом закрывании.
- Самодиагностика устройств безопасности.
- Режим замедления перед остановкой в крайних положениях.

Для удобства работы предусмотрены настройки на корпусе привода: на дисплее отображаются параметры управления, а кнопки позволяют выполнять регулировки без дополнительных внешних блоков.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Класс защиты блока управления (IP): 40.
- Напряжение электропитания: 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 24 В.
- Макс. мощность: 90 Вт.
- Скорость движения: 6,8 м/мин.
- Циклов/час: 10.
- Диапазон рабочих температур: $-20 \div +55$ °С.
- Тяговое усилие: 600 Н.
- Потребление в режиме ожидания: 4,5 мА.
- Макс. площадь ворот: 9 м².

Для повышения безопасности предусмотрены режимы работы и логика реакции на препятствие. В комплекте также предусмотрена система разблокировки на направляющей, которая применяется при необходимости ручного перемещения.

Встроенная лампа подсветки позволяет улучшить видимость при работе ворот, а встроенные функции управления поддерживают корректные сценарии эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект автоматики используется для секционных ворот, когда требуется дистанционное радиоуправление и работа с высотой ворот до 3,2 м. Установка применяется для жилых объектов и объектов с интенсивным режимом использования, где важны автоматические циклы, понятная индикация и выполнение сценариев закрывания.

- Для автоматизации секционных гаражных ворот в пределах заявленных характеристик.
- Для сценариев с автоматическим закрыванием и частичным открыванием.
- Для эксплуатации в температурном диапазоне $-20 \div +55$ °C.

При использовании важно учитывать, что работоспособность рассчитана на параметры, указанные для данного комплекта: максимальная площадь ворот, тяговое усилие, режимы и электрические параметры.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Комплект автоматики для секционных ворот до 3,2 м CAME VER06DES 3,2 KIT

Тяговое усилие	600 Н
Макс. площадь ворот	9 м ²
Скорость движения	6,8 м/мин
Система разблокировки на направляющей	есть
Класс защиты блока управления (IP)	40
Самодиагностика устройств безопасности	есть
Звуковой сигнал при автоматическом закрывании	есть
Частичное открывание с автоматическим закрыванием	есть
Замедление перед остановкой в крайних положениях	есть
Автоматическое закрывание с регулировкой по времени	есть
Автоматическое определение крайних положений	есть
Макс. мощность	90 Вт
Потребление в режиме ожидания	4,5 мА

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Артикул	VER06DES 3,2 KIT
Серия/линейка	VER06DES
Тип товара	Комплект автоматики для секционных ворот
Высота ворот	до 3,2 м
Напряжение электропитания	230 В
Напряжение электропитания двигателя	24 В
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С
Циклов/час	10

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Комплект автоматики для секционных ворот до 3,2 м CAME VER06DES 3,2 KIT



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>