

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блок управления для одного привода с питанием двигателя  
220В CAME 809QA-0010  
(809QA-0010)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 809QA-0010

---

Характеристики товара

---

Фото 809QA-0010

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блок управления для одного привода с питанием двигателя 220В CAME 809QA-0010**

Блок управления для одного привода с питанием двигателя 220В CAME применяется в системах автоматизации распашных ворот. Устройство предназначено для управления работой одного исполнительного механизма и обеспечивает согласованную работу привода с установленной логикой автоматики. Модель рассчитана на питание электропривода от сети с напряжением 230 В при частоте 50 Гц и имеет класс защиты IP54, что позволяет использовать изделие в условиях эксплуатации, где важна защищенность электроники.

Панель и логика работы ориентированы на подключение привода с заданными параметрами мощности и напряжения. При необходимости предусмотрено подключение дополнительной индикации: предусмотрен вывод для лампы дополнительного освещения. Также устройство поддерживает режим автоматического закрывания с регулировкой по времени, что помогает организовать корректный цикл работы ворот в автоматическом режиме.

### **Функциональные возможности 809QA-0010**

- Функция автоматического закрывания с регулировкой по времени.
- Подключение лампы дополнительного освещения.
- Управление работой одного подключаемого привода.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Макс. мощность аксессуаров 24 В (Вт): 35.
- Питание электропривода: 230 В, 50 Гц.
- Количество подключаемых приводов: 1.
- Класс защиты (IP): 54.
- Макс. мощность привода / приводов (Вт): 500.
- Диапазон рабочих температур (°C): -20 ÷ +55.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
  
- Напряжение электропитания привода (В, 50 Гц): 230.
- Мощность подключаемого привода (Вт): 500.
- Наличие функции энкодер: нет.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Блок управления ZR24N используется как центральный элемент автоматики для ворот, когда требуется управлять одним приводом с питанием 230 В (50 Гц). Устройство подбирают под конкретную систему, учитывая максимально допустимую мощность привода (до 500 Вт) и класс защиты IP54. Работу автоматики планируют с учетом диапазона рабочих температур от -20 до +55 °С, а также требований к подключаемым аксессуарам 24 В.

При проектировании системы также учитывают возможность работы с CAME Connect в режиме только управления и отсутствие функции энкодера в данной конфигурации. Для задач с дополнительной индикацией предусмотрено подключение лампы дополнительного освещения.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

- Подключаемый привод должен соответствовать по напряжению 230 В (50 Гц) и мощности до 500 Вт.
- Работа в диапазоне температур: -20 ÷ +55 °С.
- Функция энкодер отсутствует.
- Совместимость с CAME Connect ограничена режимом только управления.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Блок управления для одного привода с питанием двигателя 220В CAME 809QA-0010

Вывод для лампы дополнительного освещения	подключение предусмотрено
Функция автоматического закрывания	есть, с регулировкой по времени
Макс. мощность привода / приводов	500 Вт
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.86 кг
Документы	Инструкция: Блок управления ZR24 (PDF), сертификаты и каталог (PDF).
Артикул	809QA-0010
Бренд	CAME
Модель (serialNumber)	ZR24N
Макс. мощность аксессуаров 24 В	35 Вт
Класс защиты (IP)	IP54
Наличие функции ЭНКОДЕР	нет
Количество подключаемых приводов	1
Назначение	Блок управления для одного привода в составе автоматики ворот
Питание электропривода	230 В, 50 Гц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Диапазон рабочих температур**

-20 ÷ +55 °C

---

**Совместимость с CAME Connect**

только управление

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 11

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Блок управления для одного привода с питанием двигателя 220В CAME 809QA-0010**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 11 из 11